

## Aspirin giúp tránh h i gan

T&#225;c Gi&#7843;: BBC

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 08 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 09:24

---

(Tin BBC) M t li u aspirin c  th  ngăn các tác h i c a gan do u ng paracetamol hay u ng nhi u r  u g y ra, theo các nh  nghiên c u. Nh m nghiên c u c a Đ i h c Yale, theo bài vi t c a h  trong t p ch  Journal of Clinical Investigation, n i r ng aspirin đ  gi m t  l  t  vong trong lo i chu t u ng paracetamol qu  li u.

H  tin r ng aspirin can thi p v o qu  tr nh h a h c đ n t i vi m gan.

Tuy nhi n, H i Gan Anh Qu c n i v n ch a ch ng minh đ  c  aspirin c  tác đ ng t ng t ng ng  i.

T  l  x  c ng gan đ  tăng   Anh trong nh ng năm g n đ y do ng  i ta u ng nhi u r  u h n, u ng paracetamol qu  li u, c  v  tình v  c  ý, đ  g y ra h n 100 tr ng h p t  vong m i năm.

Các nh  khoa h c đ ng tìm hi u xem r  u v  paracetamol làm h i gan ra sao v  h  ph t hi n ra r ng c  nh ng tác h i d y chuy n theo sau ph n  ng g y h i ban đ u c a hai h a ch t.

Nghi n c u m i nh t cho th y chu t  t b  t  vong h n sau khi b  cho u ng nhi u acetaminophen, th nh ph n ch nh c a paracetamol, n u ch ng c ng đ  c  cho u ng m t li u aspirin.

Các nh  khoa h c tin r ng aspirin đ  ch n đ  c  b  c m h a h c trong các t  bào gan, nh ng b  c m g y ra ph n  ng vi m.

H  c ng c  l p các ph n t  g i l  ch t đ i v n TLR. Ch t n y c ng c  th  ngăn đ  c  b  c m nh ng các nh  khoa h c tin r ng gi  r  c a aspirin khi n cho thu c n y c  gi  tr  h n.

## Chi n l c Aspirin

## Aspirin giúp tránh hư i gan

Thuđng Giđng: BBC

Chung Nhđng, 08 Thđng 2 Nđng 2009 09:24

---

Tiđn sĩ Wajahat Mehal, ngđng i đđn đđu nghiên cđu nói: "Nhiđu nhđn tđ nhđ thuđc và rđđ u có thđ gây hư i cho gan và chúng tôi đã tìm thđy hai cách đđ chđn quá trình gây tác hư i cho gan.

### Lđi ích aspirin

Tránh ung thđ do oestrogen gây ra

Giúp tránh hen suyđn

Giđm rđi ro phđng mđch máu

Có thđ giúp phđn nđng sđy thai nhiđu lđn có con

Giúp ngđa tiđn sđn giđt

Ngăn chđn đđc thđy tinh thđ

"Chiđn lđđ cđa chúng tôi là cho ngđđ i ta dùng aspirin hàng ngày đđ tránh tđn thđng gan nhđng nđu bđ tđn thđng, chúng tôi sđ dùng chđt đđi vđn TLR đđ đđu trđ."

Ông nói: "Nó mđ ra khđ năng giđm đáng kđ sđ đau đđn và chđu đđng cđa các bđnh nhđn bđ viêm gan, sđ đđng phđng pháp thđc tđ và mđi.

Tuy nhiên phát ngôn viên cđa Hđi Gan Anh Quđc nói nên thđn trđng: "Chúng tôi luôn hoan

## Aspirin giúp tránh h i gan

T&#225;c Gi&#7843;: BBC

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 08 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 09:24

---

ngheh các ti n b  đ  t đ  c nh  m tránh h i gan nh ng chúng tôi cũng khuy n nh ng ng   i u ng paracetamol quá li u nên tìm g p bác s  ngay."

"Đi u quan tr ng n a là cho t i nay ch a có b ng ch ng v  lâm sàng v  chuy n b o v  gan kh i tác h i c a r  u.

"Chúng tôi cũng khuy n cáo b t k  ai có ý đ nh u ng aspirin dài ngày  y  i khuy n c a bác s .

NHS Direct c nh cáo aspirin có th  làm thành d  dày khó ch u và tăng nguy c  ch y máu và   loét.