

Đói ăn rau, đau uống thuốc, nhúng tay i sao ngườ i M không uống thuốc mà...nó c thuốc?

Tác Giả: H&ng Quang

Thứ Bảy, 02 Tháng 10 Năm 2010 08:29

Dân t&c M là dân t&c vùng tay quá trán, thích ‘c& u vi&n bên ngoài khi bên trong tr&c tr&c tr&c tr&’, nh&t là m&c n&c thuốc, b&n xem ciné nh&n th&y các tài t& u&ng thuốc nh& nhai k&o, m&i khi nh&c đ&u l&ng chút đ&nh.



Chuy&n c&a c&u con c&a ch& Penny, c& dân c&a thành ph& Boston, qu& th&t là ly k&. Năm lên 13 tu&i, c&u b& ch&n đoán v&ng vào m&t đ&ng ung th&. M&i l&n đi th& test, c&u bé l&i r&n vì đau, nh&ng may m&n đã có thuốc gi&m đau Oxycontin.

B& não qu& th&t r&t mê Oxycontin, nó làm đ&u óc l&ng l&ng. Khi não mê thì nó b&t đ&u nghi&n, nh&t là lúc con ng& i ph&i đ&i đ&u v&i nh&ng c&n đau kh&ng khi p&a ung th&. Khi lên 17 tu&i, b&nh ung th& c&a c&u con trai ch& Penny gi&m, nh&ng c&n th&m thuốc Oxy c&a c&u không gi&m.

Khi bác sĩ c&t thuốc Oxy, c&u tìm đ&n m&t th& thuốc gi&m đau khác, r&t đáng s&, đ& gi&m c&n nghi&n: heroin. Gi& đây ch& Penny m&i t&i th& hai ph&i đi h&p v&i nhóm h& tr& Learn to Cope, chuyên cung c&p nh&ng l&i khuyên cho các gia đình có thân nhân nghi&n ng&p.

Oái ăm nh&t là khi Joanne Peterson, ch& t&ch h&i đoàn này, th& dài: “Gi& đây có khi Penny tâm s& là ch& mu&n con mình tr& l&i giai đ&n b& ung th&, đ& ch& kh&i nhìn c&nh nó nghi&n ng&p!”

Đây là câu chuy&n đ&n hình c&a thói ‘mê thuốc gi&m đau’ ngày nay c&a dân M&. Th&t ra trên th& gi&i, dân t&c nào cũng có m&t giàn thuốc gi&m đau, khi mà thiên nhiên, ngay t& th&i m&t mù, đã c&ng hi&n bao nhiêu lá, hoa, trái và các lo&i n&m có tác đ&ng gây mê t& nhiên trong h& th&n kinh và ngành d& c t& bao đ&i nay đã ch& t&o không bi&t bao nhiêu lo&i th&n d& c này.

Nh&ng t& kho&ng 2 th&p niên nay, ngành d& c ngày càng chú ý đ&n các ch&ng đau kinh niên và

Đói ăn rau, đau uong thuốc, nhong tui sao ngoi i M không uong thuốc mà...n c thuốc?

Tác Giả: Hng Quang

Thứ Bảy, 02 Tháng 10 Năm 2010 08:29

c p tính, m t lo t thuốc gi m đau ra đ i, nào là fentanyl c a th p niên 1990 chuyên tr đau do ung th , r i Oxycodone và Oxycotin, “hai nhà anh em” r t m nh chuyên tr đau r ng h n và Vicodin. Sau cùng là các lo i Schedule I, II và III, trong đó Schedule I m nh nh heroin, không bao gi đ c bác sĩ ra toa.

T t c các lo i thuốc gi m đau có cái tên chung là opioids. Năm 1996 m i năm m i đ u ng i dân M tiêu th trung bình 73 mg, nh ng đ n năm 2006, con s này đã v t lên đ n 329 mg. M t hình nh: thuốc methadone đã gia tăng đ n g n 1200% doanh s bán ra t năm 1997 đ n 2006!

Vì th h u qu t t y u là nh ng cái ch t do ‘overdose’. Năm 2007, c 100,000 dân thì a tu i 45-54 tu i có 23.5 đàn ông và 15 ph n qua đ i vì n c quá nhi u thuốc gi m đau. Gi i tr cũng gi m đau không kém: có 19.2 nam và 7.4 n trong a tu i 25-34 đã m ng vong.

T năm 1999 đ n năm 2007, có t ng c ng 27,658 ng i M ch t do u ng quá li u thuốc gi m đau (không ph i do t sát). C n nh là vào năm 1990, con s nh th ch là kho ng 6,000, t c đã gia tăng thêm g n 5 n.

L n đ u tiên trong 15 ti u bang và t i vùng th đô Washington D.C., con s ng i ch t do u ng quá nhi u thuốc đã v t qua con s n n nhân ch t vì tai n n giao thông và t i 3 ti u bang, hai hình th c t vong này ngang nhau.

Các bác sĩ đã “quá r ng rãi” khi kê toa cho thuốc gi m đau và đa s n n nhân l i không ph i là dân ghi n chuyên nghi p mà l i trong l a tu i t 35 đ n 64 tu i (l a tu i sau là ‘baby boomers’). Cathy Barber, thuốc đ i h c Y Khoa Havard, nh n xét: “Đau m t chút là bác sĩ kê ra toa m i ngày u ng Oxycontin trong 30 ngày, không nghi n sau đó m i là l !”

Dân t c M là dân t c vung tay quá trán, thích ‘c u vi n bên ngoài khi bên trong tr c tr c tr c tr’, nh t là m c n c thuốc, b n xem ciné nh n th y các tài t u ng thuốc nh nhai k o, m i khi nh c đ u đau l ng chút đ nh.

Chuy n tr thành “khôi hài đen” khi cô gái tên Evelyn, đang cai nghi n thuốc gi m đau p trung

Đói ăn rau, đau uong thuốc, nhong tui sao ngoi i M không uong thuốc mà...n c thuốc?

Tác Giả: Hng Quang

Thứ Bảy, 02 Tháng 10 Năm 2010 08:29

tâm Hanley Center ở Florida, kể lại: “Trở lại thời n i, cái ông bác sĩ đang nói chuyện đi n th i không c n h i tên c a tôi là gì n a, v a bi t tôi b đau là vi t xoèn xo t m t toa thuốc gi m đau li n m t khi!”

Ngày c khi các lo i opioids bung ra trong xã h i, t tr c đã có nhong cái ch t quá n i ti ng do ‘overdose thuốc’ r i, nh Marilyn Monroe, Elvis Presley, Dorothy Dandridge, Michael Jackson, Anna Nicole Smith, Heath Ledger...

Ng i ta nói ch có hai lo i ng i là có th ki m soát c n d ch đau và d ch n c thuốc này là các bác sĩ đ ng “múa bút vi t toa” và các b nh nhân có ý th c “không b c t ng v c thuốc” cho vào m m n a. Nhong các chuyên gia âu s u cho là c hai có khi đã b nghi n r i, k thì nghi n vi t toa xoèn xo t và k nh n toa n c thuốc x ng x c. Ốc c a h tê li t r i!

L hông, thuốc làm ra không cho toa đ u ng, ch i đem ném xu ng su i à, ô nhi m môi tr ng l m l m! Nhong n u không ‘gi i c u’ h thì tình hình s ra sao? V n đ làm đau đ u quá, ch c ph i đi tìm Oxycontin m t...