Tác Giả: Theo Binh Trung
Thứ Năm, 19 Tháng 5 Năm 2011 16:16

Lo□i thu□c có tên khoa h□c “Anacetrapib” ch□a d□ trù đ□□c tung ra th□ tr□□ng s□m...

CHICAGO (AP) - M□t lo□i thu□c m□i đang trong giai đo□n th□ nghi□m có kh□ năng làm tăng cao l□□ng cholesterol t□t (HDL), đ□ng th□i gi□m t□i đa cholesterol x□u (LDL). Nghiên c□u này gây s□ng s□t các bác sĩ, hy v□ng cho m□t ph□□ng pháp hoàn toàn m□i ngăn ng□a đ□□c b□nh tim m□ch và ch□ng đ□t qu□.

Bác Sĩ Christopher Cannon, thu□c Brigham and Women's Hospital □ Boston, ng□□i đi□u khi□n cu□c nghiên c□u nói: “T□ nhi□u th□p niên qua ch□a l□n nào chúng tôi c□m th□y thích thú nh□ l□n này.”

Tin này gây xôn xao trong gi□i bác sĩ t□i h□i ngh□ H□i Tim M□ch Hoa K□ (American Heart Association) □ Chicago, n□i k□t qu□ nghiên c□u đ□□c công b□ hôm Th□ T□. BS Robert Eckel, chuyên khoa tim thu□c tr□□ng Đ□i H□c Colorado nh□n xét: “Nghe tin này ng□□i ta th□y ph□n

ch□n nh□ nghe th□y h□a ti□n bay lên đ□□c M□c Tinh so v□i lên m□t trăng. Tôi □□c sao b□nh nhân c□a tôi có th□ dùng ngay đ□□c thu□c này.”

Lo□i thu□c có tên khoa h□c “Anacetrapib” ch□a d□ trù đ□□c tung ra th□ tr□□ng s□m, vì c□n thêm nhi□u th□ nghi□m đ□ xem tác d□ng h□u hi□u c□a nó đ□i v□i cholesterol có th□c s□ làm gi□m h□n b□nh tim m□ch, ch□ng đ□t qu□, k□ c□ s□ t□ vong.

Hãng d□□c phòng Merck loan báo s□ th□ nghi□m n□i 30,000 b□nh nhân đ□ tìm câu tr□ l□i cho các câu h□i trên, và đi□u này s□ m□t nhi□u năm.

Đây là m□t trong hai nghiên c□u mang l□i s□ l□c quan b□t ng□ và gây xôn xao t□i h□i ngh□ v□ tim m□ch. Th□ nghi□m kia là m□t ti□n trình m□i giúp h□ huy□t áp n□i nh□ng b□nh nhân mà thu□c cao máu bình th□□ng đ□i v□i h□ không có m□t tác d□ng nào. Hi□n trên th□ gi□i ch□ m□t ph□n ba c□a hàng tri□u b□nh nhân có th□ ch□ ng□ đ□□c b□nh cao máu nh□ dùng thu□c.

T□ nhi□u năm qua, gi□i bác sĩ t□p trung vào vi□c làm gi□m l□□ng LDL, t□c cholesterol x□u, đ□ gi□m nguy c□ tr□y tim. Thu□c thu□c dòng statin đ□□c bán d□□i các nhãn hi□u nh□ Lipitor và Zocor giúp gi□m nguy c□ ngh□n m□ch tim, tuy nhiên nhi□u ng□□i s□ d□ng ch□t statin v□n c□ b□ tr□y tim, b□i v□y các bác sĩ ph□i c□ làm gi□m l□□ng cholesterol x□u, đ□ng th□i đ□y m□nh l□□ng cholesterol t□t lên.

“Anacetrapib” s□ là lo□i thu□c đ□u tiên có công d□ng này, nó giúp lo□i tr□ các phân t□ ch□t béo liên k□t v□i HDL, v□n di chuy□n trong máu và đi vào gan.

M□t l□□ng LDL t□ 100 đ□n 129 đ□□c coi là t□t đ□i v□i ng□□i có s□c kh□e t□t, nh□ng □ ng□□i b□nh đã m□c ch□ng v□ tim m□ch ho□c ti□u đ□□ng, đòi h□i ph□i gi□m xu□ng d□□i 100, ngay c□ d□□i 70. Đ□i v□i HDL, 40 đ□n 59 là khá t□t nh□ng đ□□c cao h□n thì t□t h□n.

Theo nghiên c□u c□a hãng d□□c phòng Merck n□i 1,623 b□nh nhân có b□nh tim m□ch và đang dùng thu□c statin, sau sáu tháng nghiên c□u:

-LDL h□ xu□ng t□ 81 đ□n 45 đ□i v□i ng□□i dùng “Anacetrapib,” và t□ 82 đ□n 77 đ□i v□i ng□□i đ□□c cho u□ng thu□c gi□.

-HDL tăng t□ 41 lên đ□n 101 khi có dùng thu□c m□i, so v□i t□ 40 đ□n 46 đ□i v□i ng□□i dùng thu□c gi□.

Theo gi□i y sĩ, đây là thay đ□i to l□n ch□a t□ng th□y bao gi□, và s□ c□i thi□n tình tr□ng s□c kh□e n□i b□nh nhân s□ ti□p t□c duy trì ít nh□t sang đ□n năm khác. Nhi□u lo□i thu□c khác tr□□c đây tho□t đ□u gây thích thú lúc ban đ□u nh□ng sau đó tr□ nên nguy hi□m ho□c không còn ki□n hi□u nh□ lúc m□i dùng.

Hãng Merck cho hay còn quá s□m đ□ bi□t đ□□c thu□c này giá bao nhiêu, nh□ng các nhà phân tích cho r□ng nó s□ mang l□i cho d□□c phòng nghiên c□u hàng t□ đô la. Tuy nhiên đ□t hay r□ không ph□i là v□n đ□ m□t khi thu□c này giúp ng□□i ta tránh đ□□c b□nh tim m□ch, ch□ng đ□t qu□, k□ c□ t□ vong. (TP)